



SITE DE LA GARE DES EAUX-VIVES / 1ÈRE ÉTA

AMÉNAGEMENT ESPACES PUBLICS



FICHE TECHNIQUE ET DONNÉES

ОВЈ

ESPACES PUBLICS AUTOUR DE LA GARE DU LÉMAN EXPRESS DE GENÈVE-EAUX-VIVES / 1ÈRE ÉTAPE 1207 GENÈVE

PARCELLES 3451, 3460, 3461, 3037, 3553, 3562, 3563, 3456, 1767, 3459, 3000, 3001, 3011, 3453, 806 COMMUNE DE GENÈVE - SECTION EAUX-VIVES



PROGRAMME DES TRAVAUX

Mise en place d'un nouvel éclairage public
Mise en place de mobilier urbain (bancs, fontaines)

Création de nouveaux espaces publics

Aménagement de parvis devant les trois émergences de la gare

Construction d'une esplanade piétonne reliant les bâtiments
et les accès à la gare

Création d'une promenade consacrée aux mobilités douces du côté lac
Intégration de l'itinéraire de la « Voie verte »

Réaménagement de l'avenue de la gare des Eaux-Vives

Aménagement du square et de la promenade Agasse-Weber

Plantation de nouveaux arbres et végétaux

SITUATION Belmont

CHRONOLOGIE

Adoption du plan directeur de quartier

Concours pour l'aménagement des espaces publics

Vote du crédit d'étude par le Conseil municipal

Adoption du plan localisé de quartier

Vote du crédit de construction par le Conseil municipal

Octroi de l'autorisation de construire

Début des travaux

Mise en service du Léman Express

Adoption du plan localisé de quartier

2013

CFF infrastructures)

Total des crédits voté

Début des travaux

30ût 2018 et janvier 2019

Fin des travaux / 1ère étape

décembre 2019 et automne 2020

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

VILLE DE GENÈVE

Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité

Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité

10, rue François-Dussaud, 1227 Les Acacias-Genève

Tél. 022 418 21 00 / agcm@ville-ge.ch

MANDATAIRES

ARCHITECTES

MSV architectes urbanistes Sàrl

Avec l'État de Genève et CFF immobilier

INGÉNIEURS CIVILS
Groupement TBS (Tingénierie SA et B+S ingénieurs conseils SA)

CONCEPTEURS LUMIÈREFrançois Gschwind (atelier du Crépuscule)

INGÉNIEURS TRANSPORTS

bcph ingénierie

CONCEPTEURS FONTAINERIE

JML Consultants Water Feature Design slu

BUDGET

2009 Crédit d'étude Fr. 4'710'200.2010 Crédit de réalisation Fr. 55'403'400.octobre 2012 (dont à déduire 18'125'000.- de subventions fédérales
2013 et participation de l'État de Genève, CFF immobilier et
février 2018 CFF infrastructures)
28 mai 2018 Total des crédits votés Fr. 41'988'600.-

DONNÉES CHIFFRÉES

RÉALISÉ EN 1ÈRE ÉTAPE

	Eaux-Vives	Agasse-Weber	
rface d'espace public nénagée en m²	27'000	4'700	
ores plantés	131	20	
odules de bacs antés (esplanade), ec une longueur	11	-	
ale (en ml)	154	-	
ncs circulaires	17	-	
ncs "Ville de Genève"	32	10	
ncs en béton (en ml)	38	18	
bles de pique-nique	2	2	

L'aménagement des espaces publics au- pôle de transports multimodal a donné étape sera finie après l'achèvement de tour de la gare des Eaux-Vives découle de la l'impulsion pour la construction d'un nou- l'ensemble des constructions prévues sur construction du CEVA. liaison ferroviaire de veau quartier, accueillant tant de l'habitat, le site, soit à l'horizon 2025. 16 kilomètres reliant les gares de Cornavin des activités que des équipements. Près de et d'Annemasse. La réalisation de ce chaî- 400 logements, des lieux culturels dont le **PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT** non manquant a permis la mise en service théâtre de la Comédie, des bureaux, des des 230 kilomètres de lignes du « Léman commerces et une galerie marchande, Un concours pour l'aménagement des es-Express , le plus grand réseau ferroviaire des espaces socio-sportifs (crèche, salles paces publics a été organisé en 2010 par régional transfrontalier d'Europe. La gare multisports, piscine, mur de grimpe) ainsi la Ville de Genève, pilote du projet. Il a des Eaux-Vives est l'une des cinq nouvelles qu'un hôtel ont été construits ou seront réuni tous les maîtres d'ouvrage et propriéstations, construite entièrement en sous- bâtis d'ici quelques années. Deux vélosta- taires fonciers, à savoir la Ville de Genève,

sur un vaste périmètre et comprend éga- des deux-roues motorisés et des voitures du périmètre. L'objectif du concours était lement la promenade et le square Agasse- s'effectue en sous-sol. Weber, situés de l'autre côté de la route de

Ville de Genève. L'arrivée d'un nouveau minée en automne 2020. La deuxième

tions (dont une déjà en service) sont desti- l'Etat de Genève et CFF-immobilier, garan-Le site de la gare des Eaux-Vives s'étend nées aux cycles alors que le stationnement tissant ainsi une cohérence sur l'ensemble de concevoir des espaces publics à part Avant son réaménagement, cet espace était 15 décembre 2019. La première étape s'articulent autour des espaces publics et vers l'avenue de Frontenex. partiellement en friche et constituait l'un d'aménagement des espaces publics, qui non l'inverse. Cette démarche innovante,

des derniers grands potentiels à bâtir en fait l'objet de cette publication, a été ter- où le vide a été planifié avant le plein, contri- L'ESPLANADE ALICE-BAILLY bue à forger l'identité de cette nouvelle cen-

et des cafés situés aux rez-de-chaussées. Côté La première étape de travaux a permis de ter- de transports publics. Le Léman Express a été mis en service le planifier en amont. Ainsi, les constructions verts existants et offre de nouvelles connexions place de la Gare-des-Eaux-Vives.

LES PARVIS

de la Gare-des-Eaux-Vives est renforcée en tant à différents niveaux, en sous-sol et en surface. surface en gravier planté et ombragés par nagement en tant que membres du jury. que boulevard urbain, accueillant les circula- Un gravier engazonné s'étend sur la partie cen- de nouveaux arbres. Du côté de la route de tions et la desserte principale des transports trale de l'esplanade. De grands bacs en bois Chêne, le parvis jouxte l'arrêt du tram, dépla- LA PROMENADE LOUISE-BOULAZ publics. Au centre, l'esplanade piétonne prend plantés d'arbres, avec de larges rebords, per- cé à cet endroit. A l'autre extrémité du site, la forme d'un jardin situé en toiture de la gare mettent de s'asseoir. Sur les côtés, la prome- le parvis s'ouvre sur la rue Berthe-Vadier. Au Du côté lac, l'allée qui longe le site est réser- MOBILIER URBAIN et de la galerie marchande. Elle en relie les nade s'effectue sur un revêtement lisse le long centre, le parvis relie l'avenue de la Gare-des- vée aux mobilités douces, pour relier l'avenue

côté de la rue Berthe-Vadier est déjà partielle- die, est ouvert au public.

ment en service. La place des Tréteaux-Libres, A terme, l'ensemble du tracé jusqu'à la rue sur l'esplanade. De la végétation se développe LA PROMENADE ET située du côté lac dans le prolongement de la Berthe-Vadier constituera un parcours en site aussi sur les espaces en gravier, situés autour LE SQUARE AGASSE-WEBER Véritable épine dorsale du site, l'esplanade Des parvis s'étendent autour des « émer- place de la Gare-des-Eaux-Vives, est déjà pra- propre et à l'écart du trafic. Ce tronçon aura des arbres et sur l'esplanade, où les joints entre piétonne relie les « émergences » permettant gences », sous la forme de vastes places ticable mais sera construite de manière défini- pour fonction de relier la «Voie verte» de part les dallages ont été engazonnés. La complexité de la topographie du site ainsi d'accéder à la gare située en sous-sol et les piétonnes. Ces lieux sont adaptés tant aux tive lors de la deuxième étape de chantier. Son et d'autre du site ainsi d'accéder à la gare située en sous-sol et les piétonnes. Ces lieux sont adaptés tant aux tive lors de la deuxième étape de chantier. Son et d'autre du site ainsi d'accéder à la gare située en sous-sol et les piétonnes. Ces lieux sont adaptés tant aux tive lors de la deuxième étape de chantier. Son et d'autre du site ainsi d'accéder à la gare située en sous-sol et les piétonnes. Ces lieux sont adaptés tant aux tive lors de la deuxième étape de chantier. que les nombreux enjeux et contraintes ont différents bâtiments, dont la Comédie. En déplacements rapides entre les différents ar- aménagement intégrera une oeuvre artistique, entre Annemasse et la gare des Eaux-Vives, a d'une lumière confortable et adaptée à leurs espace public a été aménagé au-dessus de de bancs et de marches d'escaliers, formant de mobilier urbain. nécessité une attention particulière. Le projet effet, comme le site présente un important rêts de transports publics qu'à la déambula- choisie lors d'un concours organisé par le Fonds été inauguré au printemps 2018. Le tronçon qui nombreux usages. Les luminaires sont situés la tranchée ferroviaire. Avant les travaux, le un gradin. La couleur des bétons souligne lauréat s'est distingué par l'organisation du dénivelé, ces accès servent également à re- tion et à l'attente. Ils sont équipés de grands municipal d'art contemporain (FMAC), avec la traverse le square Agasse-Weber a été achevé principalement sur des mâts, dont la hauteur dénivelé de la colline du « Clos Belmont» la topographie du site et sa géométrie. Les DES ESPACES PUBLICS GÉNÉREUX ET site en trois bandes longitudinales. L'avenue joindre les équipements et commerces situés bancs circulaires en bois, implantés sur une participation des responsables du projet d'amé- en décembre 2019. Dans le futur, la Voie verte varie entre 4 et 10 mètres selon le contexte. était infranchissable.

route de Frontenex.

permettra de circuler à travers l'agglomération Toute l'installation a été conçue pour une ges- Aujourd'hui, une longue rampe et plusieurs La traversée de la rue Agasse a également CENTRALITÉ URBAINE

PLANTATIONS, ÉCLAIRAGE ET

entière pour ce nouveau quartier et de les lac, la promenade met en valeur les espaces miner l'esplanade entre le parvis du côté de la deux sont déjà installées, sont réparties sur le Entre la rue Agasse et l'avenue Théodore- la gare des Eaux-Vives. de la première étape de travaux. Celui situé du teaux-Libres, le long du bâtiment de la Comé- de la Gare-des-Eaux-Vives, chênes verts, savon- sont prévues. niers, cerisiers à fleurs du Japon et sophoras

genevoise le long d'un tracé continu et balisé. tion intelligente de la lumière, en fonction des volées d'escaliers permettent de rejoindre été améliorée pour les piéton-ne-s et les lieux et des moments de la nuit. Devant la Co- une terrasse arborée, qui offre une vue déga- cycles, par le rétrécissement de la chaussée La gare des Eaux-Vives est devenue un pôle majeur été choisies

se poursuit sous la forme de deux bandes menade et le square.

route de Chêne ont été terminés dans le cadre parvis de la route de Chêne et la place des Tré- route de Chêne, platanes le long de l'avenue site. Sur l'esplanade, deux grandes fontaines Weber, c'est un nouveau square urbain qui Ce nouvel aménagement est devenu une Les espaces publics jouent un rôle essentiel pour a été construit. L'ancien barreau routier a liaison essentielle à l'échelle du quartier, garantir la cohérence globale du site et créer des été intégré au parc, qui forme désormais mais n'en reste pas moins un espace de liens avec les quartiers avoisinants.

deux grands triangles. Une pelouse plantée verdure et de détente à part entière et utilisé en de cerisiers suit la pente naturelle du terrain tant que tel par les riverain-e-s. Relié aux espaces et offre un espace de jeu et de détente pour publics autour de la gare des Eaux-Vives, il bénéfi-En face de la gare du Léman Express, de les habitant-e-s du quartier. En face, un cie également d'un éclairage public réalisé dans la

revêtements perméables ont été privilégiés. STRUCTURANTS POUR UNE NOUVELLE

médie, des teintes plus chaudes et ambrées ont gée sur la gare et ses abords. La promenade et le rehaussement du passage entre la pro- de mobilité, avec la desserte du Léman Express, de nombreuses lignes de transports publics et des Sur l'ensemble du site, des bancs circulaires parallèles, l'une destinée aux deux-roues et L'ensemble du tracé s'inscrit en effet dans aménagements pour les mobilités douces. Cette accès et invite à la flânerie le long des vitrines des arcades situées au pied des immeubles. Eaux-Vives à la gare et aux principaux arrêts de Chamonix au chemin Frank-Thomas et à la De nombreux arbres ont été plantés, dont l'es- caractéristiques de cet aménagement invitent l'autre aux piéton-ne-s, bordées de bosquets la Voie verte, destinée aux mobilités douces, fonction est appelée à se renforcer au fil du dévesence a été choisie en fonction des espaces: à faire une pause. Trois bornes fontaines, dont d'arbres et de tables de pique-nique. qui traversera à terme l'ensemble du site de loppement urbain de l'ensemble du périmètre et de l'extension des itinéraires destinés aux modes doux.

















