

Liste des arbres autorisés à l'abattage 27.05.2020

Service des espaces verts

Adresse	N° plan	N° inventaire	Taxon	Circ. tronc	Etat de l'arbre	Facteurs externes	Projet de replantation (novembre 2020 à mars 2021)
Basilique Notre Dame	2	SEVE_225378	<i>Tilia tomentosa</i> Tilleul argenté	240	- Tronc fortement altéré - Epaisseur du bois sain insuffisante	- Piétinement	1 arbre en lieu et place 2 arbres à la Place des Alpes
Parc Bertrand	27	SEVE_218737	<i>Fagus sylvatica</i> Hêtre	259	- Charpentièrre pourrie (champignon) - Système racinaire pourri (champignon)	- Changement climatique - Piétinement	3 arbres au minimum replantés autour de la pataugeoire du Parc Bertrand
Parc de la Grange	29	SEVE_300849	<i>Fraxinus excelsior</i> Frêne commun	145	- Tronc altéré		3 arbres replantés au Parc de la Grange
Parc de la Grange	37	SEVE_300976	<i>Fagus sylvatica</i> Hêtre	367	- Système racinaire pourri (champignon)	- Changement climatique	3 arbres replantés au Parc de la Grange
Parc des Bastions	41	SEVE_225178	<i>Celtis australis</i> Micocoulier	247	- Base du tronc pourrie (champignon) - Epaisseur du bois sain insuffisante	- Revêtement imperméable - Piétinement	1 arbre en lieu et place 2 arbres au Parc des Bastions
Parc des Cromptes	45	SEVE_222609	<i>Celtis australis</i> Micocoulier	411	- Vieillissement naturel - Base du tronc pourrie - Epaisseur du bois sain insuffisante	- Revêtement imperméable - Piétinement	1 arbre en lieu et place 2 arbres au Parc des Cromptes (rue Baulacre)
Parc des Cromptes	46	SEVE_222613	<i>Celtis australis</i> Micocoulier	370	- Vieillissement naturel - Base du tronc pourrie (champignon) - Epaisseur du bois sain insuffisante	- Revêtement imperméable - Piétinement	1 arbre en lieu et place 2 arbres au Parc des Cromptes (rue Baulacre)
Parc des Cromptes	49	SEVE_210195	<i>Ailanthus altissima</i> Ailante	390	- Charpentièrre pourrie (champignon) - Base du tronc pourrie (champignon) - Epaisseur de bois sain insuffisante - Mesures de sécurisation épuisées		1 arbre en lieu et place 2 arbres au Parc des Cromptes

Liste des arbres autorisés à l'abattage 27.05.2020

Service des espaces verts

Adresse	N° plan	N° inventaire	Taxon	Circ. tronc	Etat de l'arbre	Facteurs externes	Projet de replantation (novembre 2020 à mars 2021)
Parc Mon Repos	52	SEVE_33759	<i>Aesculus x carnea</i> Marronnier rouge	259	- Vieillessement naturel - Tronc pourri (champignon) - Epaisseur de bois sain insuffisante		3 arbres en lieu et place
Parc Mon Repos	53	SEVE_22681	<i>Fagus sylvatica var. purpurea</i> Hêtre pourpre	264	- Vieillessement naturel - Tronc et racines atteints par un champignon - Epaisseur de bois sain insuffisante - Mesures de sécurisation épuisées	- Changement climatique	3 arbres en lieu et place
Parc Mon Repos	55	SEVE_119782	<i>Fagus sylvatica var. purpurea</i> Hêtre pourpre	242	- Vieillessement naturel - Tronc et racines atteints par un champignon - Mesures de sécurisation épuisées	- Changement climatique	3 arbres à proximité dans le Parc Mon Repos
Place de l'Université	65	SEVE_223227	<i>Celtis australis</i> Micocoulier	356	- Vieillessement naturel - Base de la couronne pourrie (champignon) - Base du tronc altérée	- Site minéral	1 arbre en lieu et place 2 arbres à la Promenade de l'Observatoire
Place de l'Université	67	SEVE_223384	<i>Celtis australis</i> Micocoulier	316	- Vieillessement naturel - Base de la couronne pourrie (champignon) - Base du tronc altérée	- Site minéral	1 arbre en lieu et place 2 arbres à la Promenade de l'Observatoire
Place Dorcière	72	SEVE_225063	<i>Acer saccharinum</i> Erable argenté	186	- Déperissement général	- Blessures provoquées par le stationnement - Sol compacté - Revêtement imperméable	3 arbres à la Place des Alpes + projet de réaménagement à mener sur la Place Dorcière

Liste des arbres autorisés à l'abattage 27.05.2020

Service des espaces verts

Adresse	N° plan	N° inventaire	Taxon	Circ. tronc	Etat de l'arbre	Facteurs externes	Projet de replantation (novembre 2020 à mars 2021)
Place Dorcière	73	SEVE_224547	<i>Acer pseudoplatanus</i> Erable sycomore	62	- Déperissement général	- Blessures provoquées par le stationnement - Sol compacté - Revêtement imperméable	3 arbres à la Place des Alpes + projet de réaménagement à mener sur la Place Dorcière
Place Dorcière	74	SEVE_224773	<i>Acer pseudoplatanus</i> Erable sycomore	117	- Déperissement général	- Blessures provoquées par le stationnement - Sol compacté - Revêtement imperméable	3 arbres au Parc Trembley + projet de réaménagement à mener sur la Place Dorcière
Place Dorcière	76	SEVE_224882	<i>Acer pseudoplatanus</i> Erable sycomore	52	- Déperissement général	- Blessures provoquées par le stationnement - Sol compacté - Revêtement imperméable	3 arbres au Parc Trembley + projet de réaménagement à mener sur la Place Dorcière
Place Dorcière	78	SEVE_224650	<i>Acer pseudoplatanus</i> Erable sycomore	95	- Déperissement général	- Blessures provoquées par le stationnement - Sol compacté - Revêtement imperméable	3 arbres au Parc Trembley + projet de réaménagement à mener sur la Place Dorcière
Place Dorcière	79	SEVE_224442	<i>Acer saccharinum</i> Erable argenté	121	- Arbre sec sur pied	- Blessures provoquées par le stationnement - Sol compacté - Revêtement imperméable	3 arbres au Parc Trembley + projet de réaménagement à mener sur la Place Dorcière
Place Dorcière	81	SEVE_224881	<i>Acer platanoides</i> Erable plane	48	- Arbre sec sur pied	- Blessures provoquées par le stationnement - Sol compacté - Revêtement imperméable	3 arbres au Parc Trembley + projet de réaménagement à mener sur la Place Dorcière

Liste des arbres autorisés à l'abattage 27.05.2020

Service des espaces verts

Adresse	N° plan	N° inventaire	Taxon	Circ. tronc	Etat de l'arbre	Facteurs externes	Projet de replantation (novembre 2020 à mars 2021)
Place du Molard	83	SEVE_289155	<i>Platanus x acerifolia</i> Platane commun	292	- Vieillessement naturel - Tronc dégradé - Epaisseur de bois sain insuffisante	- Revêtement imperméable - Piétinement	1 arbre en lieu et place 3 arbres au Quai du Général Guisan (pont du Mont Blanc)
Rue de Saint Léger	113	SEVE_289102	<i>Ailanthus altissima</i> Ailanthé	160	- Pourriture racinaire	- Revêtement imperméable - Dégâts de travaux	3 arbres à la Promenade de l'Observatoire + projet de réaménagement à mener sur la rue
Rue de Saint Léger	114	SEVE_289100	<i>Ailanthus altissima</i> Ailanthé	273	- Pourriture racinaire	- Revêtement imperméable - Dégâts de travaux	3 arbres à la Promenade de l'Observatoire + projet de réaménagement à mener sur la rue
Rue Jorge-Luis-Borgès	117	SEVE_226032	<i>Acer platanoides</i> Erable plane	183	- Tronc altéré		1 arbre en lieu et place 2 arbres au Parc Hentsch
Rue Jorge-Luis-Borgès	119	SEVE_226033	<i>Acer platanoides</i> Erable plane	100	- Tronc altéré		3 arbres au Parc Hentsch
Rue Thomas Masaryk	122	SEVE_222563	<i>Quercus frainetto</i> Chêne de Hongrie	140	- Base du tronc altérée - Arbre quasiment mort	- Revêtement imperméable	1 arbre en lieu et place 2 arbres au Parc Vermont
Square Wendt	125	SEVE_225895	<i>Acer pseudoplatanus</i> Erable sycomore	173	- Dépérissement général - Tronc altéré penchant sur la route	- Changement climatique	3 arbres au Parc Trembley + projet de réaménagement à mener sur le square Wendt
Square Wendt	128	SEVE_225893	<i>Acer pseudoplatanus</i> Erable sycomore	144	- Dépérissement général - Ecoulement bactérien sur le tronc	- Changement climatique	3 arbres au Parc Trembley + projet de réaménagement à mener sur le square Wendt
Square Wendt	130	SEVE_225892	<i>Fraxinus excelsior</i> Frêne commun	134	- Base du tronc pourrie - Epaisseur de bois sain insuffisante	- Changement climatique	3 arbres au Parc Trembley + projet de réaménagement à mener sur le square Wendt