
# FICHE TECHNIQUE ET DONNÉES

OBJET

PLACE DE LONGEMALLE 1204 GENÈVE PARCELLES 7308, 7307, 7286 COMMUNE DE GENÈVE - SECTION CITÉ



## PROGRAMME DES TRAVAUX

Réaménagement de la place de Longemalle ainsi que des rues Neuve-du-Molard et de la Fontaine

Remplacement des arbres et mise en place de bancs circulaires

Implantation d'un pavillon-glacier, de nouvelles toilettes publiques et d'une fontaine d'eau potable

Rénovation du réseau public d'assainissement des eaux usées et pluviales

Mise en lumière de la place

Création de nouvelles terrasses

### CHRONOLOGIE

Vote du crédit d'étude par le Conseil municipal avril 2002 juin 2003 Concours d'aménagement Vote du crédit de construction par le Conseil municipal janvier 2011 Octroi des autorisations de construire mai 2009, octobre 2010 Début des travaux mai 2013 Fin des travaux 31 mai 2013 Inauguration

## MAÎTRE DE L'OUVRAGE

## VILLE DE GENÈVE

Département des constructions et de l'aménagement Service de l'aménagement urbain et de la mobilité 25, rue du Stand - 1204 Genève Tél. 022 418 20 70

Service du génie civil

10, rue François-Dussaud - 1227 Les Acacias-Genève Tél. 022 418 42 50

## **MANDATAIRES**

ARCHITECTES

2b architectes INGÉNIEURS CIVILS

EDMS SA

INGÉNIEURS ÉLECTRICITÉ


Ingenius Sàrl

BUDGET	
Crédit d'étude	Fr. 225'000
Crédits de réalisation	Fr. 5'928'000
Total des crédits votés	Fr. 6'153'000

## août 2011 DONNÉES CHIFFRÉES

Surface aménagée: place de Longemalle		3'200 m²
Surface aménagée: rue Neuve-du-Molard		850 m²
Surface aménagée : rue de la Fontaine		500 m <sup>2</sup>
Pavillon-glacier et toilettes publiques		16 m²
Diamètre des 12 bancs		4 m
Nouveaux arbres plantés	8 platanes résistant au c	hancre coloré
Surface de terrasses		340 m²
Longueur des collecteurs rénovés		240 m
Longueur des bandes lumineuses a	u sol	200 m





PLACE DE LONGEMALLE

# AMÉNAGEMENT ESPACE PUBLIC



## AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LONGEMALLE

## NOTICE HISTORIQUE ET MOTIFS DES TRAVAUX

Premier port de la ville sous domination Au centre de la place, une fontaine classée Le réaménagement a consisté à rendre la romaine, la place de Longemalle fait partie datant de 1773 comprend un bassin place de Longemalle en partie piétonne. du plan de site de la Rade et se trouve octogonal surmonté d'un obélisque. dans l'axe Vieille-Ville-lac. Elle s'inscrit Aujourd'hui, la place est bordée d'hôtels, à la circulation motorisée à partir de la Air et Rive, constituée des places de la administratifs et de commerces. Fusterie, du Molard et de Longemalle, qui, chacune, présente un rapport particulier Malgré sa situation privilégiée, ouverte sur inchangée sur la partie nord de la place, du au lac et qui, ensemble, forment un réseau la Vieille-Ville, la place était dénaturée par côté du lac : les véhicules venant du pont d'espaces piétons et de connexions.

bois, une grande boucherie et son abattoir Molard, un concours, sous forme de mandat ainsi qu'un marché de bétail. Au centre, le d'études parallèles, fut organisé par la Ville bâtiment de la grenette, construit en 1747, de Genève en 2003. est affecté à un marché à grains. Démoli en 1867, son volume est reconstitué par un PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT couvert végétal composé de six platanes.

dans une série de trois places entre Bel- d'immeubles d'habitation, de bâtiments rue Neuve-du-Molard, tout en restant

une importante circulation de transit et du Mont-Blanc peuvent toujours rejoindre la du stationnement sauvage. Par ailleurs, la rue du Rhône. Jusqu'à la construction des quais au XIX<sup>e</sup> Ville de Genève avait l'intention de parfaire siècle, le point d'avancement sur l'eau de la une unité d'usage entre les trois places de Le projet d'aménagement consiste à place de Longemalle fut maximal. Au début la Fusterie, du Molard et de Longemalle, réaliser le revêtement de sol de facade à du XVIII<sup>e</sup> siècle, on y trouve des dépôts de Après celui de 2002 consacré à la place du facade, sans trottoir, afin de dégager la

Du côté des Rues-Basses, elle est fermée accessible aux ayants droit. Par contre, dans un premier temps, la circulation reste

lisses et structurés évoque les mouvements de pluie. lignes lumineuses et de caniveaux destinés leur développement. à la récolte des eaux de surface. La place trottoir traversant en béton.

place et marquer son ouverture vers le lac. en béton de façade à façade, muni d'un MOBILIER URBAIN ET L'alternance de matériaux clairs et foncés, caniveau central pour la récolte des eaux PAVILLON DE GLACIER

de béton jouxtent des bandes de pavés, ces chancre coloré remplacent les anciens a été développé par les architectes. Douze deux matériaux faconnant par ailleurs tant arbres sénescents et nécrosés. Ils ont été bancs circulaires ont été installés au pied la ville contemporaine que la Vieille-Ville. plantés dans des fosses de terre végétale des arbres et sur la partie piétonne de la Les joints entre ces différents revêtements équipées d'un arrosage automatique qui place, reprenant la forme des bancs de sont matérialisés par une succession de offrent toutes les conditions favorables à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle. Ils sont constitués

technique ont été rénovés : un système de sont des poteaux en inox poli. A cet aménagement s'intègre le pavage de ventilation a été mis en place à l'intérieur la rue Neuve-du-Molard dans la continuité du local technique, abaissant le taux. La place de Longemalle faisant partie du du tronçon déjà réalisé entre la place du d'humidité de ce dernier. Cela assurera plan de site de la Rade, le pavillon pour le Molard et la rue Robert-Céard. Le tronçon une plus grande longévité à l'installation glacier est du même type que ceux installés de la rue de la Fontaine, situé entre la rue de recyclage de l'eau. Par ailleurs, une au bord du lac. Son revêtement a été choisi de la Croix-d'or et la rue du Purgatoire, borne-fontaine a été ajoutée sur la place, de spécifiquement de manière à s'harmoniser devenu piéton, est aménagé avec un trottoir manière à proposer un point d'eau potable. avec la place. Un pavillon WC, accessible

de l'eau à la surface du lac : des bandes Huit nouveaux platanes résistant au Un mobilier urbain spécifique pour la place d'un béton fabriqué avec un mélange de granulats noirs de roches basaltiques et de est bordée à ses deux extrémités d'un. La fontaine, classée et fonctionnant en ciment gris, Leur surface très lisse est le recyclage d'eau, ainsi que son local résultat d'un fin polissage. Leurs supports

publiques situées en sous-sol, qui ont été lignes lumineuses de leds font le joint entre Fontaine étaient en bon état. transformées en local technique.

le glacier et les restaurants et cafés de la des eaux de pluie). Un luminaire spécifique permettra de prolonger la durée de vie des place, ainsi que pour ceux de la rue Neuve- a été développé : il comporte un globe avec canalisations. du-Molard.

## ÉCLAIRAGE PUBLIC

un quartier où, à la nuit tombée, de allumé que l'éclairage suspendu. nombreuses activités commerciales génèrent de la lumière : éclairage intérieur TRAVAUX EN SOUS-SOL des vitrines et enseignes lumineuses. Par ailleurs, l'architecture des facades qui Le réseau des collecteurs d'eaux pluviales a permis de dégager le lieu des véhicules et l'entourent est très diversifiée et il n'était et usées de la place de Longemalle et de de la signalétique qui l'encombraient et de pas adéquat d'illuminer uniformément tous la rue Neuve-du-Molard était en mauvais rouvrir les perspectives aussi bien sur le lac ces hâtiments

L'éclairage a donc été pensé en fonction les parois étaient légèrement détériorées. de la place : il est confortable et doux de

les différentes bandes de matériaux (en Le réseau a été maintenu en système couverture chromée qui évite une pollution lumineuse. L'illumination de la fontaine a UNE PLACE HISTORIQUE été entièrement rénovée également avec des **REVALORISÉE** luminaires à leds. Dès minuit, l'éclairage

état. L'ensemble des joints était dégarni et que sur la ville ancienne.

à tous, remplace les anciennes toilettes la tombée de la nuit à minuit : au sol, des Par contre, les collecteurs de la rue de la

Des surfaces de terrasses sont prévues pour alternance avec des caniveaux de récolte unitaire et a fait l'objet d'un chemisage qui

La place de Longemalle se trouve dans devient plus fonctionnel, pour ne laisser A la jonction entre la ville contemporaine et la Vieille-Ville, la place de Longemalle constitue un véritable patrimoine historique. Celui-ci méritait un traitement qui le mette réellement en valeur. L'aménagement réalisé





